RUSSIAN FEDERATION

№ 0027878

Проверка подлинности сертификата соответствия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14.37678

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местоположение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Тепофол»,
Адрес: Россия, 142902, МО, г. Кашира, ул. Строительная, д. 15 лит. А12, ИНН: 7708536881, ОГРН: 1047796682702, телефон: +7 (495) 517-33-00, электронная почта: info@tepofol.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местоположение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Тепофол»,
Адрес: Россия, 142902, МО, г. Кашира, ул. Строительная, д. 15 лит. А12, ИНН: 7708536881, ОГРН: 1047796682702, телефон: +7 (495) 517-33-00, электронная почта: info@tepofol.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс",
115191, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Кровельная система "ТЕПОФОЛ Кровля В" для неэксплуатируемой кровли в составе: (см. приложение №1). Серийный выпуск.

код ОКПД 2
25.11.23.119

код ТН ВЭД
3921190000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которого (которых) производилась сертификация)

Класс пожарной опасности К0(45) по ГОСТ 30403-2012 «Конструкции строительные. Метод испытаний на пожарную опасность»

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №33677-ПРГ/ПБ-23 от 11.08.2023,
Испытательная лаборатория ООО «Прогресс»,
аттестат аккредитации №РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ15 от 2022-12-28

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

Стандарт организации СТО 54349294-004-2021, разделы 2, 3, 4, 6 (за исключением пункта 6.2, 6.5, 6.10) 8, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19;
Инструкция по монтажу

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ **с 14.08.2023 по 13.08.2026**

Руководитель органа _____ (подпись) В.Н. Манохин (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) А.П. Бахтин (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

АО «Опцион», Москва, 2017 г., «В». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 1231. Бланк не является ценной бумагой. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

RUSSIAN FEDERATION

Проверка подлинности сертификата соответствия

№ 0027879

ПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14.37678
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 14.08.2023 по 13.08.2026

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14
Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"
115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2,
ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия:

Код ОКПД 2	Наименование и обозначение продукции	Документация, по которой выпускается продукция
25.11.23.119	Кровельная система "ТЕПОФОЛ Кровля В" для неэксплуатируемой кровли в составе: - несущее основание: сплошные ж/б плиты толщиной не менее 120мм, пустотелые ж/б плиты толщиной не менее 160мм, ребристые ж/б плиты толщиной не менее 50мм - теплоизоляция ТЕПОФОЛ, выпускаемая по ту 2244-003-74621700-2011, включая использование уклонообразующего слоя ТЕПОФОЛ УКЛОН (либо уклонообразующий слой из керамзитового гравия фракции 10-20 мм, либо из легких бетонов) - цементно-песчаная стяжка или сборная листовая стяжка - мастика клеящая кровельная или грунтовочный слой из битумно-полимерного праймера (по необходимости) - кровельный гидроизоляционный ковер из битумно-полимерных материалов	СТО 54349294-004-2021

Руководитель органа _____ (подпись) В.Н. Манохин (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) А.П. Бахтин (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

АО «Опцион», Москва, 2017 г., «В». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 1231. Бланк не является ценной бумагой. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru